

PACKDIECUT BMY Suajadora plana semiautomática de alta velocidad con desbarbe



Descripción

Esta máquina agrega las funciones del sistema de pelado además de la máquina automática de troquelado y plegado, puede eliminar todos los bloques o bordes inútiles (excepto el borde de la pinza), por lo que la eficiencia de producción mejora considerablemente, se utiliza especialmente en el troquelado automático. Corte y pelado de los cartones complicados.

Características

•Tiene la función de paro y arranque manual o automático ·Admite suajes de pleca lisa o pleca dentada, así como corrugado sencillo, doble corrugado incluso triple corrugado en todas las flautas.

•Anchos disponibles 180cms y 200cms, mayores anchos bajo pedido especial.

Datos técnicos

No.	Parametro	Unidad	Sem 1300	Sem 1500
1	Tamaño máx. de papel	mm	1300 x 980	1510 x 1100
2	Tamaño min. de papel	mm	550 x 550	
13	Tamaño máximo de troquelado	mm	1290 x 970	1500 x 1100
4	Presión máximo de troquelado	Ton	375	
5	Papel a procesar	mm	Cartón 1 - 9	
6	Alimentación máx.	mm	1400	
7	Entrega máx.	mm	1200	
8	Velocidad máxima de troquelado	pzs/hr	4500	
9	Fuerza	kw	11	
10	Fuerza total	kw	17	
11	Peso	Ton	14	17.8
12	Dimensiones	mm	6000 x 4400 x 2500	6300 x 4500 x 2500

