

## PACKFOAM I

Suajadora hidráulica



## Descripción

## **Características**

- •Estructura de auto balance con doble cilindro, cuatro columnas y rodillo conector ajustable permiten la presión igualitaria en el área de trabajo.
- •La velocidad de corte disminuye cuando la cama suajadora toca el material para confirmar la precisión de corte entre la parte superior e inferior del material.
- •Cuenta con ajuste de carrera de corte para adaptarlo al suaje y material.
- •Lubricación central automática que prolonga la durabilidad de la máquina.
- Apto para materiales en rollo, de capas sencillas o multicapas.

## **Datos técnicos**

No.	Parámetro	Unidad	HG- A30T/63"	HG- B30T/48"	HG- B30T/63"	HG- A40T/63"	HG- A40T/48"	HG- A50T/63"	HG- B50T/48"
1	Fuerza de corte	Ton	30			40		50	
2	Dimensio- nes	mm	2330 x 1320 x 1260	1950 x 1320 x 1260	2330 x 1320 x 1260		1950 x 1320 1260	2330 x 1320 x 1260	1950 x 1320 x 1260
3	Área de corte	mm	610 x 1600	610 x 1220	610 x 1600		610 x 1220	610 x 1600	610 x 1220
4	Motor	kw	2.2			4			
5	Contornos	mm	50 - 160	50 -	240	50 - 160	50 - 240	50 - 160	50 - 240
6	Peso	Ton	1.9	2	1.9	2.5	2.4	2.9	2.8